



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº 217 - Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG - CEP: 36.280-000 - Telefax: (32)3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

INDICAÇÃO Nº 190/2017

ASSUNTO: NECESSIDADE DE MANILHAMENTO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 124, I, do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade.

Atendendo pedido de moradores da comunidade da Ressaca, sugiro que seja feito o manilhamento para escoamento de águas pluviais na rua ao lado da Igreja que dá acesso à escola, em razão do grande quantidade de enxurrada na rua. Próximo ao local, já existe um bueiro para captação da água. Segue anexo, fotos do local.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 28 de junho de 2017.

Eder Damasceno Silva
-Vereador-